



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ADRESÁT:
DLE „ROZDĚLOVNÍKU“

Č.J.: 4469/2009/ŽP/RU/231.2/3

EV. ČÍSLO: 15562/2010

Vaše zn./ze dne: / 19.07.2010

Spisový znak: 231.2 skart. znak/ lhůta: A/5

Listů dokumentu: 3 listů příloh: 0

Vyřizuje: Růžena Urnerová, DiS.

Tel.: +420-465 670 885

E-mail: r.urnerova@orlicko.cz

Datum: 04.08.2010

Evid. list č. J 291

OZNÁMENÍ

o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Králíky jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), Vám podle ustanovení § 115 vodního zákona oznamuje následující. Na základě podání společnosti **CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.**, se sídlem Štrossova 277, Pardubice, PSČ 53003 ze dne 20.07.2010 ve věci „Vypouštění splaškových odpadních vod z Penzionu Horal č. p. 39 v Dolní Moravě – Velké Moravě prostřednictvím stávající čistírny odpadních vod typu Biofluid 3 do vod povrchových – významný vodní tok Morava“, kat. území Velká Morava, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 vodního zákona.

V daném případě se jedná o vypouštění splaškových odpadních vod z Penzionu Horal v Dolní Moravě – Velké Moravě č. p. 39 (na pozemku stavební parc. č. 228, kat. území Velká Morava) prostřednictvím stávající čistírny odpadních vod typu Biofluid 3 (na pozemku parc. č. 5304, kat. území Velká Morava) a stávající kanalizace (na pozemcích parc. č. 5304, 5187, 5306, 5307, kat. území Velká Morava) do vod povrchových – významný vodní tok Morava, ř. km 343,700, kat. území Velká Morava, obec Dolní Morava, kraj Pardubický, číslo hydrologického pořadí 4-10-01-001, hydrogeologický rajón číslo 643 – Krystalinikum Východních Sudet. Počet napojených EO je 4.

Nakládání s vodami je žádáno v tomto rozsahu:

v množství:

ø 0,06 l.s ⁻¹	max.0,1 l.s ⁻¹	155 m ³ .měs ⁻¹	1,850 tis. m ³ .rok ⁻¹
--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

v jakosti:

	„p“	„m“	
BSK ₅	30 mg/l	50 mg/l	0,093 t/rok
CHSK _{Cr}	110 mg/l	170 mg/l	0,315 t/rok
NL ¹⁾	40 mg/l	60 mg/l	0,111 t/rok

¹⁾ Nerozpuštěné látky (NL)

- „p“ - přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných splaškových odpadních vod - **stanovené typem vzorku A – emisní standarty**
„m“ - maximální hodnoty koncentrací vypouštěných splaškových odpadních vod - **stanovené typem vzorku A – emisní standarty**

Platnost povolení k vypouštění splaškových odpadních vod do vod povrchových byla oprávněným žadatelem navržena na dobu 5 let.

Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci od ústního jednání spojeného s místním šetřením upouští. Avšak v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou účastníci řízení oprávněni navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a námitky, které mohou být uplatněny **nejpozději do 18.08.2010**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě vyzývá správní orgán v souladu s ustanovením § 136 odst. 3 správního řádu dotčené orgány státní správy o písemné sdělení informací, které jsou důležité pro řízení a rozhodnutí.

Po uplynutí výše uvedené lhůty pro vyjádření nastupuje lhůta podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu k možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, jakož i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě návrhu jeho doplnění, a to během dne **24.08.2010 od 8:00 do 11:00 hodin**.

Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Králíky, odbor ŽP - vodní hospodářství v úřední dny (*pondělí a středa od 7.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, čtvrtek do 7.30 do 11.30 hodin*).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen na výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, a v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Otisk razítka
„Městský úřad Králíky“

Růžena Urnerová, DiS., v.r.
referentka odboru ŽP

U p o z o r n ě n í !

Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 8 dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Obecní úřad Dolní Morava. Zároveň uvedený obecní úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Rozdělovník

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle ustanovení § 27 odst. 1 a) správního řádu:

- CZ Stavební Holding, a.s., Pardubice

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Obec Dolní Morava, Dolní Morava
- Povodí Moravy, s.p., Brno
- Český rybářský svaz, MO, Králíky

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Králíky, Odbor územního plánování a stavební úřad, Králíky
- Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., Šumperk