

Městský úřad Králíky

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍ ÚŘAD

ADRESÁT:
DLE ROZDĚLOVNÍKU

Č.J.: 4270/2010/ÚPSÚ/MV - 9/MV/328.3/ÚŘSP/Rozh

EV. ČÍSLO: 18704/2010

VAŠE ZN./ZE DNE:

SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5

LISTŮ DOKUMENTU: LISTŮ PŘÍLOH:

VYŘIZUJE: Marie Večeřová

TEL.: +420 465 670 732

E-MAIL: m.vecerova@orlicko.cz

V KRÁLÍKÁCH 6.9.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **rozšíření rozvodů zasněžování** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 882/2 (lesní pozemek), 1059/1 (lesní pozemek), 1059/14 (lesní pozemek), 1059/15 (ostatní plocha), 1080/4 (ostatní plocha), 1080/6 (ostatní plocha), 5485 (ostatní plocha), 5616 (trvalý travní porost) a 5651 (lesní pozemek) v kat. území Velká Morava a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: rozšíření rozvodů zasněžování, kterou podal **SNĚŽNÍK, a.s. (IČ - 26979136), Dolní Morava 58, 561 69 Králíky zastoupená panem Ing. Milanem Kiselou (nar. 10.4.1957), Krajní 11, 678 01 Blansko 1** takto:

I.

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **rozšíření rozvodů zasněžování** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 882/2 (lesní pozemek), 1059/1 (lesní pozemek), 1059/14 (lesní pozemek), 1059/15 (ostatní plocha), 1080/4 (ostatní plocha), 1080/6 (ostatní plocha), 5485 (ostatní plocha), 5616 (trvalý travní porost) a 5651 (lesní pozemek) v kat. území Velká Morava.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba je umístěna na svažitém pozemku pozemkové parcely parcelní číslo 882/2 (lesní pozemek), 1059/1 (lesní pozemek), 1059/14 (lesní pozemek), 1059/15 (ostatní plocha), 1080/4 (ostatní plocha), 1080/6 (ostatní plocha), 5485 (ostatní plocha), 5616 (trvalý travní porost) a 5651 (lesní pozemek) vše v k.ú. Velká Morava. Rozšíření rozvodů zasněžování je rozděleno do čtyř tras A/1 – A/4.
2. Nový řád pro část z areálu Sněžník napojen u původní ČS3 – napojeno vně objektu na připravené odbočce realizovat armaturní šachtu pro možnost ručního uzavření řadu.
Rozdělení řadu pro horní cestu – dolní část příjezdové cesty od Slona vč. hydroboxů – 3 ks.
Rozdělení řadu pro dolní cestu – horní část odjezdové cesty na Slona vč. hydroboxů – 6 ks.
Nová el. trasa z RIS u cesty pod ČS, el. trasa pokračuje v souběhu s řady na cestách nový řád pro část z areálu Slon – prodloužení řadu v areálu Slon od HB 23.
Horní část odjezdové cesty na Sněžník vč. hydroboxů – 4ks.
Nový řád pro část z areálu Slon – prodloužení řadu v areálu Slon od HB7 – dolní část odjezdové cesty z areálu Sněžník, vč. hydroboxů – 4 ks.
Nová el. trasa v souběhu obou trubních řádů, napojeno z el. části hydroboxu. Kabelový elektrorozvod pro napájení sněžných kanonů je uložen podél potrubí vody v plastových žlabech. Jedná se o solový napájecí kabel 1 x AYKY – J 3 x 240 + 120 mm². Součástí podzemního vedení kabelového elektrorozvodu je uzemnění FeZn 30 x 4 mm a výstražná fólie.
Napojení jednotlivých el. tras je řešeno ze stávajících areálových rozvodů (areál Sněžník) a z nově navrhovaných rozvodů zasněžování (areál Slon).

Pro novou el. trasu v areálu Sněžník jsou vyvedeny samostatné kabely 2 x AYKY-J pro horní a dolní cestu ze stávající RIS o lesní cesty pod stávající ČS3. Pro zapojení kabelů bude na zadní stranu stávající RIS instalována rozpojovací skříň SR 402.

Pro prodloužené el. trasy z plánovaných rozvodů v areálu Slon je vyveden samostatný kabel 1 x AYKY-J pro horní cestu z hydroboxu HB 23, kde na jeho zadní straně bude instalována rozpojovací skříň SR 302. Pro dolní cestu je vyveden samostatný kabel 1 x AYKY-J z hydroboxu HB 07, kde na jeho zadní straně bude také instalována rozpojovací skříň SR 302.

Nové umístění objektu ČS2, která bude umístěná na pozemku p.p.č.882/2 v k.ú. Velká Morava. Objekt ČS2, bude umístěn 50 m od společné hranice s pozemkem p.p.č. 838/1 v k.ú. Velká Morava.

3. Trubní rozvody vody jsou vedeny po stávajících lesních cestách. Dimenze potrubí vychází z potřebné kapacity pro převedení požadovaného množství vody. Průměr potrubí je DN 100 – 125. Pro dopravu tlakové vody bude ocelové pozinkované potrubí, které je spojováno pomocí šroubovaných spojek.
4. Pro uskutečnění navrhované stavby se vymezuje část pozemku p.p.č. 882/2, 1059/1, 1059/14, 1059/15, 1080/4, 1080/6, 5485, 5616, 5651 v kat. území Velká Morava, jako pozemek stavební a část pozemku u dojezdu areálu Sněžník a U Slona pro zařízení staveniště, jak je zakresleno a okótováno v příložením situačním výkrese č. 05 v měř. 1:500.
5. Projektant v dohodě s navrhovatelem provede potřebný průzkum staveniště za účelem zjištění poměrů spodních vod a únosnosti zákl. půdy.
6. Přístup na staveniště bude zajištěn z místní komunikace p.p.č. 5744 odbočující ze státní silnice III. třídy 31227 - p.p.č. 622/1 v k.ú. Velká Morava.
7. Projektová dokumentace bude navrhována v souladu s platnými normami (ČSN) a předpisy - dle přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s podmínkami uvedenými v textu výroku tohoto rozhodnutí.
8. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou, bude předložen doklad o oprávnění k projektové činnosti.
9. Projektová dokumentací přípojek sítí bude se zákresem inženýrských sítí v měř.:1:500 předložena k odsouhlasení příslušným správcům, projektová dokumentace se zakreslenými trasami sítí bude předložena k odsouhlasení (Telefonica O2).
10. Podmínky vyplývající ze stanovisek správních orgánů:

Městský úřad - odbor životního prostředí: 3915/2010/ŽP/RM/2-88 ze dne 25.6.2010

1. Orgán ochrany přírody a krajiny:

- se stavbou souhlasíme za předpokladu respektování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a ochrany dřevin podle § 7 a § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
- kácení dřevin rostoucích mimo les je podle § 8 odst.1 zákona možno provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného ochrany přírody
- podle § 5 odst.3 nesmí při stavebních pracích docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Podle § 7 odst. 1 jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Ve smyslu tohoto paragrafu stanovujeme k ochraně dřevin pásmo v šířce minimálně 3 metry od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál

2. Orgán v oblasti nakládání s odpady:

- s odpady vzniklémi během realizace projektu musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy.
- po dokončení stavby bude předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a způsob jejich využití
- pro terénní úpravy lze využít neznečištěnou zeminu a kamenivo vzniklé v rámci realizace stavby
- odpady podskupiny 17 05 00 Katalogu odpadů (zemina a kamení), které nepochází z realizace stavby, lze použít k terénním úpravám pouze za předpokladu splnění podmínek daných vyhláškou č. 294/2005 sb. Vhodnou výkopovou zeminu lze též použít na povrchu terénu v rámci provozu zařízení podle § 14 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Toto využití musí být povoleno příslušným stavebním úřadem včetně stanovení podmínek, které jsou v souladu se zákonem o odpadech.
- použití stavebních odpadů z demolic nebo stavebních odpadů vzniklých při realizaci stavby není bez jejich předchozí úpravy možné. Podrobnosti uvádí Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi vydaný Ministerstvem životního prostředí v roce 2008.

3. vodoprávní úřad:

- se záměrem řešeným předloženou dokumentací souhlasíme za podmínky, že nebude pro zasněžování navyšováno povolené množství odebíraných povrchových vod z významného vodního toku Morava.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí: 44926/2010/OŽPZ/Le,

45971/2010/OŽPZ/Si, ze dne 14.6.2010

- nemůže mít významný vliv na ptačí oblast Kralický Sněžník

Budou-li však při realizaci stavby dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí č.j. 20659/2010/OŽPZ/Si, nemůže potom dle OOP být zamýšlený zásah takový, který by bylo možné posuzovat jako škodlivý zásah do přirozeného vývoje výše uvedených zvláště chráněných druhů, tj. není pro tuto konkrétní jednu stavbu nutné žádat vydání nové výjimky. K tomuto závěru OOP vede rovněž skutečnost, že při realizaci stavby nemá dojít k žádnému novému odlesňování ani k zásahu do trvalých travních porostů. V tělese samotné cesty nelze taktéž trvalý výskyt zvláště chráněných druhů očekávat.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí: stanovisko ze dne 16.6.2010 pod č.j. 45971/2010/OŽPZ/Si

- součástí záměru, pro který OOP povolil výše uvedenou výjimku, nebyla stavba "PS 23.4 rozšíření rozvodů zasněžování".

Budou-li však při realizaci stavby dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí č.j. 20659/2010/OŽPZ/Si, nemůže potom dle OOP být zamýšlený zásah takový, který by bylo možné posuzovat jako škodlivý zásah do přirozeného vývoje výše uvedených zvláště chráněných druhů, tj. není pro tuto konkrétní jednu stavbu nutné žádat vydání nové výjimky. K tomuto závěru OOP vede rovněž skutečnost, že při realizaci stavby nemá dojít k žádnému novému odlesňování ani k zásahu do trvalých porostů. V tělese samotné cesty nelze taktéž trvalý výskyt zvláště chráněných druhů očekávat.

Obecní úřad Dolní Morava: usnesení č. 99/2010 ze dne 8.7.2010

- ZO souhlasí s umístěním a provedením stavby " PS 23.4 rozšíření rozvodů zasněžování" za podmínek: vedení DN 100 bude vedeno středem cesty, hydranty budou umístěny na výkopové straně cesty, oba výše uvedené pozemky budou zatíženy věcným břemenem.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

SNĚŽNÍK , a.s. (IČ - 26979136), Dolní Morava 58, 561 69 Králíky zastoupen panem Ing. Milanem Kiselou (nar. 10.4.1957), Krajiní 11, 678 01 Blansko 1

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Martin Král, Velká Morava 74, Dolní Morava, 561 69 Králíky

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové

OBEC DOLNÍ MORAVA, Dolní Morava , 561 69 Králíky

Ing. Leo Vanžura, Jeřabinová 923/15, Staré Brno, 603 00 Brno 3

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

povoluje

stavbu: **rozšíření rozvodů zasněžování** v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:

podzemní trubní a kabelové rozvody pro zasněžování jsou podzemními objekty. Negativním jevem výstavby jsou tedy výkopové práce, které bude nutno provést pro pokládku rozvodů vody, elektro a MaR. V trase pokládky rozvodů bude proveden výkop do hloubky 0,80 - 1,20 m a šířky 0,60 - 0,80 m.

rozšíření rozvodů zasněžování

předmětem zpracované části projektové dokumentace je optimalizace zasněžovacího systému v areálu Sněžník. Jeho součástí je rozšíření podzemních rozvodů zasněžování vytvořením nových řadů odbočením ze stávajících

nebo nově navrhovaných řadů zasněžování v areálech Sněžník a U Slona bez potřeby navyšování schválených odběrů vody v obou areálech.

rozšíření zasněžování bude sloužit pro zasněžování běžeckých lyžařských cest s propojením lyžařských areálů. nově navrhované trasy podzemních rozvodů pro vysněžování lyžařských cest mezi areály Sněžník a U Slona budou napojeny na nově navrhované nebo stávající rozvody. Stávající objekt ČS2 bude včetně instalované technologie přesunut nedaleko od původního místa. Umístění je na pozemcích, které byly součástí územního rozhodnutí a stavebního povolení na související stavby CENTRUM TURISTICKÉHO RUCHU - DOLNÍ MORAVA.

ani v jednom z areálů nebudou navyšovány stávající schválené odběry vody z řeky Moravy a provoz nevyžaduje navyšování sněžných kanonů.

přesun objektu ČS2

jedná se o přesun stavebního objektu ČS2 na jiné místo. Součástí je prodloužení přívodu vody do nového umístění ČS2 a zajištění napájení technologie přesunutím stávající RIS k nově umístěnému objektu.

objekt bude přesouván v rámci stejného dotčeného pozemku do plochy, kde již bylo povoleno odlesnění porostů a odnětí z PUPFL dle schváleného záboru v rámci souvisejících staveb CENTRUM TURISTICKÉHO RUCHU - DOLNÍ MORAVA.

trubní rozvod vody

trasa nových řadů je vedena po okraji stávajících lesních cest. Dimenze potrubí vychází z potřebné kapacity pro převedení požadovaného množství vody. Průměr potrubí je DN 100-125.

vzhledem k návaznosti na stávající rozvody (areál Sněžník) a nově navrhované rozvody (areál U Slona) se předpokládá pro dopravu tlakové vody ocelové pozinkované potrubí, které je spojováno pomocí šroubovaných spojek - systém Victaulic.

silnoproudý rozvod NN

kabelový elektrorozvod pro napájení sněžných kanonů je uložen podél potrubí vody v plastových žlabech. Jedná se o silový napájecí kabel 1 x AYKY-J 3x240+120 mm². Součástí podzemního vedení kabelového elektrorozvodu je uzemnění FeZn 30 x 4 mm a výstražná fólie. Uložení zemních kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, provedení osvětlení musí odpovídat ČSN 33 2000-7-714.

napojení jednotlivých el. tras je řešeno ze stávajících areálových rozvodů a z nově navrhovaných rozvodů zasněžování.

pro novou el. trasu v areálu Sněžník jsou vyvedeny samostatné kabely 2 x AYKY-J pro horní a dolní cestu ze stávající RIS o lesní cesty pod stávající ČS3. Pro zapojení kabelů bude na zadní stranu stávající RIS instalována rozpojovací skříň SR 402.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; vyhl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
4. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 e) vyhl.č.269/2009 Sb. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
7. Před započatím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů

provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

9. V souvislosti s předmětnou stavbou nedojde k dotčení stávající vzrostlé zeleně.

10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

11. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

12. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

13. Stavba bude dokončena do 30.12.2010

14. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

Stavebník před započítím užívání stavby zajistí:

Vyhotovení geometrického plánu (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury)

Provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy

Vyhotovení dokladu o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou byla stavba napojena (pokud byla předem požadována)

Stanoviska dotčených orgánů k prokázání splnění podmínek bezpečnosti, ochrany života a zdraví osob nebo zvířat a životního prostředí

Upozornění:

Stavební úřad vás tímto upozorňuje, že jste povinen:

před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

oznámít stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.

zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,

ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Ke kolaudačnímu souhlasu navrhovatel je povinen přiložit zejména:

1. ověřenou projektovou dokumentaci
2. zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení, tlakovou zkoušku rozvody vody
3. geometrický plán
4. doklad o vytyčení
5. doklad o předání a převzetí stavby
6. přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti a způsob jejich využití nebo zneškodnění
7. štítek STAVBA POVOLENA

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1

stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

1. během záhozu potrubí ve výkopu
2. po dokončení všech souvisejících prací

Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Městský úřad - odbor školství a kultury: 3603/2010/ŠKT/JD ze dne 8.6.2010

- souhlasíme s rozšířením zasněžování nově realizovaných běžeckých tras v areálu formou rozšíření stávajících rozvodů pro zasněžování sjezdové části areálu

Stavební práce budou prováděny v území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Navrhované zemní práce jsou tedy spojeny s faktickou možností likvidace archeologických terénních situací nebo movitých nálezů v místě jednotlivých výkopů a tím pádem i možného znehodnocení informací o historickém vývoji daného prostoru ve smyslu ustanovení § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále památkový zákon). Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Povodí Moravy, s.p.: PM025110/2010-203/Ku ze dne 24.6.2010

a) z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu s Plánem oblasti povodí.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za dodržení následujících podmínek:

1. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapům či únikům ropných látek.
3. Budou zachovány stávající odběry a nebudou navyšovány ani v jednom z areálů stávající schválené odběry povrchové vody z řeky Moravy

Lesy ČR, LS Hanušovice: 817/2010/124/84/763 ze dne 10.6.2010

1. V rámci stavebního řízení bude požádáno o dočasné odnětí z PUPFL částí lesních pozemků dotčených stavbou, po ukončení výstavby bude užívání pozemků ošetřeno formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě.
2. Pozemky dotčené stavební činností (zařízení staveniště, provoz stavební mechanizace po lesních komunikacích apod.) budou uvedeny do původního stavu, případné škody na majetku ve správě LČR, s.p. budou uhrazeny.
3. Při realizaci staveb budou respektována ustanovení § 20 výše zmíněného zákona především odst. 1 písmeno b), k), l), o) a odst. 2.
4. Upozorňujeme, že stínění nebo ohrožení staveb lesním porostem nebude důvodem k mimořádné těžbě lesního porostu, práce k zabezpečení nemovitostí před škodami vyplývajících z existence lesa (pád stromů a větví) hradí vlastník nemovitosti nebo stavby (§ 22 zák. 289/95 Sb.).
5. Před započatím stavby bude ze strany investora stavby svolána schůzka na místě stavby s cílem upřesnění výkopových prací v terénu, časové návaznosti stavebních prací a obsluhy staveniště v návaznosti na obsluhu lesa.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

SNĚŽNÍK , a.s. (IČ - 26979136), Dolní Morava 58, 561 69 Králíky zastoupenem panem Ing. Milan Kisela (nar. 10.4.1957), Krajiní 11, 678 01 Blansko 1

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad obdržel dne 14.7.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí: 20659/2010/OŽPZ/Si ze dne 22.3.2010

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí: KrÚ 50201/2010/OŽPZ/KA ze dne 30.6.2010 nepožaduje posuzování dle zákona

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí: stanovisko ze dne 16.6.2010 pod č.j. 45971/2010/OŽPZ/Si

Lesy ČR, LS Hanušovice: 817/2010/124/84/763 ze dne 10.6.2010

Povodí Moravy, s.p.: PM025110/2010-203/Ku ze dne 24.6.2010

Městský úřad - odbor školství a kultury: 3603/2010/ŠKT/JD ze dne 8.6.2010

Městský úřad - odbor životního prostředí: 3915/2010/ŽP/RM/2-88 ze dne 25.6.2010

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad dne 23.7.2010 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad opatřením ze dne 23.7.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: 31.8.2010 (úterý) konané v místě: zasedací místnost Obecního úřadu Dolní Morava. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání; dále poučil účastníky řízení o právech a povinnostech vyplývajících ze správního řádu. Žadatel byl vyzván k tomu, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, který je předmětem územního řízení o umístění stavby. Byl upozorněn na to, že informace musí být ponechány na místě až do doby veřejného ústního jednání a že součástí informace musí být grafická část, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Žadatel byl upozorněn i na důsledky nesplnění uvedené povinnosti.

Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba rozšíření rozvodů zasněžování vlastnické právo a souhlasy vlastníků a jiné právo - doložené smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 8.7.2010. Stavební úřad tuto skutečnost prověřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Odůvodnění výroku I

Předložená žádost o umístění stavby je v souladu s § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Je podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy podklady dle § 86 odst.2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a došlé v průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu v této věci.

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vypracována v souladu s přílohou č.4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu § 158 stavebního zákona.

Stavební úřad v rámci řízení zabýval otázkou stanovení okruhu účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Účastníkem řízení stanovil podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: Sněžník a.s., § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec Dolní Morava. Účastníkem řízení stanovil podle § 85 odst. 2 Martin Král, Velká Morava 74, Dolní Morava, 561 69 Králíky, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové, OBEC DOLNÍ MORAVA, Dolní Morava, 561 69 Králíky, Ing. Leo Vanžura, Jeřabinová 923/15, Staré Brno, 603 00 Brno 3. Jedná se o vlastníky pozemku, nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo osoby, jejíž vlastnické nebo jiné právo k sousedním

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčeno. Mezi dotčené orgány státní správy stavební úřad zahrnul: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, nám. Komenského 215, 532 11 Pardubice, Lesy ČR, LS Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice, Městský úřad - odbor životního prostředí, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, Městský úřad - odbor školství a kultury, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veverí, 601 75 Brno. Vzhledem k tomu, že je v území vydán územní plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

O průběhu veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl sepsán protokol. Přítomní účastníci řízení byli seznámeni s podaným návrhem na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jeho přílohami, dokumentací k územnímu řízení a byly jim dána možnost nahlédnout do spisu stavebního úřadu vedeném v této věci a vyjádřit se k projednávané věci. Zároveň při ústním jednání bylo upřesněno umístění přístavby. Do doby konání ústního jednání a ani v jeho průběhu nebyly uplatněny nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti.

Městský úřad Králíky, odbor územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Zjistil, že umístění stavby vyhovuje požadavkům na umísťování staveb obsaženým v ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území. Navržená stavba bude umístěna na okraji obce Dolní Morava - část Velká Morava na svažitém pozemku. Umístění stavby odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení (stávající rekreační a rodinné domy se nachází v dostatečné vzdálenosti). Umístěním stavby a jeho následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost na přilehlé pozemní komunikaci. Stavba je na pozemku osazen s ohledem na požadované odstupy od hranic pozemků a stávajících staveb. Je umístěna tak, že je umožněno jeho napojení na síť technického vybavení a pozemní komunikaci.

Zvláště byl posuzován soulad stavby s cíli a záměry územního plánování. Závaznou územně plánovací dokumentací pro obec Dolní Morava je územní plán schválen obecním zastupitelstvem v Dolní Moravě dne 8.2.2001, ze dne 16.7.2006 změna č.1, ze dne 18.12.2008 změna č.2 a změna č. 3 ÚP ze dne 17.12.2009. Podle územního plánu obce Dolní Morava jsou pozemky pozemkové parcely parcelní číslo 882/2 (lesní pozemek), 1059/1 (lesní pozemek), 1059/14 (lesní pozemek), 1059/15 (ostatní plocha), 1080/4 (ostatní plocha), 1080/6 (ostatní plocha), 5485 (ostatní plocha), 5616 (trvalý travní porost) a 5651 (lesní pozemek) vše v kat. území Velká Morava jsou zahrnuty do plochy jako návrh koncepce dopravy – zařízení dopravy řeší tratě běžeckého lyžování. Charakter krajiny a sněhové podmínky umožnily sportovně rekreační využití území pro běžecké lyžování. Průběh běžeckých tras a jejich zasněžení je nutné dohodnout s orgány ochrany přírody a správců lesa. Záměr není v rozporu s ÚP obce Dolní Morava změna č. 1 za dodržení podmínek orgánu ochrany přírody a správců lesa.

Při posuzování vlivu na životní prostředí vycházel stavební úřad ze stanoviska MěÚ Králíky, odboru ŽP ze dne 25.6.2010 pod č.j. 3915/2010/ŽP/RM/2-88 a investor doložil ve smyslu § 45 i) č.114/1992 Sb. vyjádření Krajského úřadu Pardubice, odbor ŽP, ze dne 30.6.2010 pod č.j. KrÚ 50201/2010/OŽPZ/KA, že předložený záměr nemůže mít vliv na vymezené ptáčí oblasti ani na evropsky významné lokality. Stanovisko Ministerstva životního prostředí, ze dne 14.3.2008 pod č.j. 20108/ENV/08 a ze dne 24.11.2008 pod č.j. 83425/ENV/08. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Připojení odběrného místa elektrické energie bude na stávající na zařízení distribuční soustavy a nové rozvody zasněžování budou prodlouženy ze stávajícího zasněžování. Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn ze státní silnice III/31227 - p.p.č.622/1 v k.ú. Dolní Morava.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): pozemkové parcely parcelní číslo 5379 (ostatní plocha), 5485 (ostatní plocha), 5519 (ostatní plocha), 5560/1 (trvalý travní porost), 5561 (trvalý travní porost), 5573 (trvalý travní porost), 5585 (trvalý travní porost), 5588 (ostatní plocha), 5598 (trvalý travní porost), 5599 (trvalý travní porost), 5608 (trvalý travní porost), 5616 (trvalý travní porost), 5617 (ostatní plocha), 5618 (trvalý travní porost), 5641/1 (trvalý travní porost), 5641/2 (trvalý travní porost), 5651 (lesní pozemek), 5657 (ostatní plocha), 5660 (ostatní plocha), 5683 (lesní pozemek), 5691 (ostatní plocha) a 5692 (ostatní plocha) v kat. území Velká Morava a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvodnění výroku II

Předložená žádost stavební povolení je v souladu s § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Je podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb. a dále byly předloženy podklady dle § 110 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a došlé v průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu v této věci.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení je vypracována v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu § 158 stavebního zákona.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, která by mohla být povolením přímo dotčena, mají vlastníci pozemků parcely parcelní číslo 5379 (ostatní plocha), 5485 (ostatní plocha), 5519 (ostatní plocha), 5560/1 (trvalý travní porost), 5561 (trvalý travní porost), 5573 (trvalý travní porost), 5585 (trvalý travní porost), 5588 (ostatní plocha), 5598 (trvalý travní porost), 5599 (trvalý travní porost), 5608 (trvalý travní porost), 5616 (trvalý travní porost), 5617 (ostatní plocha), 5618 (trvalý travní porost), 5641/1 (trvalý travní porost), 5641/2 (trvalý travní porost), 5651 (lesní pozemek), 5657 (ostatní plocha), 5660 (ostatní plocha), 5683 (lesní pozemek), 5691 (ostatní plocha) a 5692 (ostatní plocha) v kat. území Velká Morava. Jmenovaní byli proto zahrnuti mezi účastníky řízení.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad se zabýval i touto otázkou, zda bude při provádění zajištěna ochrana veřejných zájmů. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů.

Dále stavební úřad konstatoval, že v daném případě je zajištěna komplexnost a plynulost výstavby, neboť celá

stavba bude realizována v jednom časovém úseku.

Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 526/2006 Sb., o kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vyhláškou č. 499/2006 Sb. vyhláška o dokumentaci, zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, 501/2006 Sb. vyhláška o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších předpisů, 503/2006 Sb. vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Seznam všech účastníků řízení:

Ing. Milan Kisela, Martin Král, Lesy České republiky, s.p., OBEC DOLNÍ MORAVA, SNĚŽNÍK, a.s., Ing. Leo Vanžura.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona.

Poučení

Poučení k výroku I

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad, Pardubice.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru majetkového a stavebního řádu Krajského úřadu, Pardubice podáním učiněným u Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu. Odvolání se podává v počtu 3x. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad, Králíky. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 81 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Poučení k výroku II

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad, Pardubice.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru majetkového a stavebního řádu Krajského úřadu, Pardubice podáním učiněným u Městského úřadu Králíky,

odboru územního plánování a stavebního úřadu. Odvolání se podává v počtu 5x. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad, Králíky. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 81 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka městského úřadu

Dana Nosková v. r.
vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad

za správnost vyhotovení

Marie Večeřová
referentka odboru ÚPSÚ

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení - - územní řízení o umístění stavby

Doručení jednotlivě:

OBEC DOLNÍ MORAVA, Dolní Morava, 561 69 Králíky
SNĚŽNÍK, a.s., Dolní Morava 58, 561 69 Králíky zastoupená panem Ing. Milan Kisela, Krajiní 11,
678 01 Blansko 1

Doručení veřejnou vyhláškou:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
Ing. Leo Vanžura, Jeřabinová 923/15, Staré Brno, 603 00 Brno 3
Martin Král, Velká Morava 74, Dolní Morava, 561 69 Králíky

Účastníci řízení - - stavební řízení

Doručení jednotlivě:

Martin Král, Velká Morava 74, Dolní Morava, 561 69 Králíky
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové

OBEC DOLNÍ MORAVA, Dolní Morava , 561 69 Králíky
SNĚŽNÍK , a.s., Dolní Morava 58, 561 69 Králíky zastoupen panem Ing. Milan Kisela, Krajiní 11, 678
01 Blansko 1
Ing. Leo Vanžura, Jeřabinová 923/15, Staré Brno, 603 00 Brno 3

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, nám. Komenského 215, 532 11 Pardubice
Lesy ČR, LS Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice
Městský úřad - odbor životního prostředí, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Městský úřad - odbor školství a kultury, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, 601 75 Brno

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku 3 000,00 Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 2.8.2010.