



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ADRESÁT:
DLE „ROZDĚLOVNÍKU“

Č.J.: 5224/2010/ŽP/GS/231.8/6
EV. ČÍSLO: 1092/2011
Vaše zn./ze dne: /30.08.2010
Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: A/50
Listů dokumentu: 4 listů příloh: 1
Vyřizuje: Galina Slavíková
Tel.: +420-465 670 884
E-mail: g.slavikova@orlicko.cz
Datum: 19.01.2011
Evid. list č. R 3

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Králíky jako věcně a funkčně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 správního řádu, **stanoví podle ustanovení § 30 vodního zákona**

„OPVZ I. stupně pro jímací objekt - vrt DMH-1A v obci Dolní Morava“

Ochranné pásmo vodního zdroje (*dále jen „OPVZ“*) I. stupně **bude sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody** v bezprostředním okolí jímacího objektu - vrtu DMH-1A situovaného na pozemku parc. č. 5764 v k.ú. Velká Morava, obec Dolní Morava, Kraj Pardubický, hydrogeologický rajon č. 643 - Krystalinikum Východních Sudet, číslo hydrologického pořadí 4-10-01-001.

Plocha OPVZ I. stupně je vymezena nepravidelným čtyřúhelníkem o ploše 179 m² na pozemku parc. č. 5764 v k.ú. Velká Morava, obec Dolní Morava - viz příloha „Měřický náčrt na vyznačení OPVZ“. Vzhledem k tomu, že jímaná podzemní voda je svým původem vázána na kru krystalických vápenců s rozsáhlou oblastí infiltrace severně od vrtu a bližší okolí jímacího objektu DMH-1A se na dotaci zdroje vody v důsledku strukturně tektonických a litologických poměrů nepodílí, bylo oprávněnou osobou – hydrogeologem, navrženo ochranné pásmo v minimálním dostatečném rozsahu a dle tohoto návrhu, stanovil vodoprávní úřad (*v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 vodního zákona*) v tomto případě hranice OPVZ v menší vzdálenosti od jímacího objektu, než zákonem požadovaných 10 m.

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody jímané vrtem DMH-1A musí být, v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona, dodrženo v OPVZ I. stupně následující:

- 1) **Do prostoru ochranného pásma vodního zdroje je zakázán vstup a vjezd.** To neplatí pro osoby provozovatele, provádějící zde kontrolu, údržbu nebo opravu vodohospodářských objektů a

- zařízení, případně osobám pověřeným provozovatelem k údržbě plochy ochranného pásma.
- 2) V ochranném pásmu **je zakázáno narušovat půdní kryt** a provádět jakékoliv činnosti a zřizovat stavby, které nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma.
 - 3) V celé ploše pásma, s výjimkou přístupové komunikace, **bude udržován travní porost** se sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2 x ročně. **Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin**, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, **je možná pouze za podmíněk, stanovených samostatným hydrogeologickým posudkem.**
 - 4) Stromové a keřové porosty budou průběžně ošetřovány sběrem větví a odstraňováním jejich napadených nebo poškozených částí.
 - 5) **Je zakázána jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod** (zejména skladování a používání).
 - 6) **Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně bude označeno** ve čtyřech rozích a vizuálně ohrazeno výsadbou středněvzrostlých keřů (zabezpečí subjekt, který je oprávněn vodu z předmětného vodního zdroje odebírat, popř. o povolení k jejímu odběru žádá – viz ustanovení § 30 odst.12 vodního zákona).
 - 7) **Kontrola a stav jímacího objektu a ochranného pásma budou prováděny 2 x měsíčně** (zabezpečí subjekt, který je oprávněn vodu z předmětného vodního zdroje odebírat, popř. o povolení k jejímu odběru žádá – viz ustanovení § 30 odst. 12 vodního zákona).

Platnost stanovení ochranného pásma vodního zdroje 1. stupně je na dobu neurčitou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. (1) správního řádu byl návrh opatření obecné povahy (*dále jen „OOP“*) projednán s následujícími dotčenými orgány: Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Pardubice; Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí; Povodí Moravy s.p., Brno a Obecní úřad Dolní Morava.

Stanovení OPVZ I. stupně pro jímací objekt - vrt DMH-1A v obci Dolní Morava se přímo dotýká práv žadatele tj. Obce Dolní Morava, majitelů dotčeného pozemku a dále neurčitého okruhu osob.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona je **stanovení OPVZ vždy veřejným zájmem.**

OOP správní orgán oznamuje veřejnou vyhláškou. **Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů** na úřední desce **zajistí Městský úřad Králíky a Obecní úřad Dolní Morava.** Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto návrhu OOP s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis správního orgánu*).

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Králíky jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 30.08.2010 žádost Obce Dolní Morava, se sídlem Dolní Morava č.p. 35, Králíky (*na základě plné moci zastoupena společností OHGS, s.r.o., Ústí nad Orlicí*), o stanovení ochranného pásma vodního zdroje podzemní vody jímáné vrtem DMH-1A (*podle ustanovení § 30 vodního zákona*). Výše uvedený subjekt zároveň požádal o povolení stavby předmětného jímacího objektu a povolení k odběru podzemní vody (*viz veřejná vyhláška - rozhodnutí zdejšího úřadu vydané pod č.j.: 5223/2010/ŽP/GS/231.8/4/78 dne 08.11.2010*).

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné doklady, vodoprávní úřad projednal danou věc s dotčenými orgány, upustil od ústního jednání a oznámením – veřejnou vyhláškou informoval o předloženém návrhu OOP jeho vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Králíky a Obecního úřadu Dolní Morava.

Zároveň vodoprávní úřad v návrhu OOP vyzval všechny jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, aby uplatnili u správního orgánu písemné připomínky a vyzval vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být OOP přímo dotčeny, aby podali proti návrhu OOP případné písemné odůvodněné námitky, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu OOP.

K návrhu OOP neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky.

Žadatel předložil k návrhu OOP následující doklady:

- Závěrečnou zprávu o hydrogeologických pracích SO-01 ZDROJ VODY – VRT zpracovanou spol. OHGS s.r.o. v měsíci březnu 2010 (*odpovědný řešitel RNDr. Svatopluk Šeda*), která obsahuje návrh rozsahu OPVZ a výše uvedené podmínky režimu využití předmětného území ochranného pásma.
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 50 a násl. Občanského zákoníku mezi oprávněným tj. Obcí Dolní Morava a současnými vlastníky pozemku parc. č. 5764 v k.ú. Velká Morava, na kterém je OPVZ situováno.
- Měřický náčrt na vyznačení ochranného pásma vodního zdroje zpracovaný spol. GMD s.r.o., Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, v měsíci srpnu 2010 pod č. zakázky 395-93/2010.
- „Vyjádření k OP a kótě minimální hladiny“ zpracované oprávněnou osobou RNDr. Svatoplukem Šedou (*spol. OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí*) v měsíci listopadu 2010, které obsahuje odůvodnění rozsahu hranic OPVZ.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad stanovil OPVZ I. stupně vodního zdroje podzemní vody jímané vrtem DMH-1A tak, jak je uvedeno v textu tohoto opatření obecné povahy.

P o u č e n í

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (*viz ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu*).

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (*viz ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu*).

*Otisk razítka
„Městský úřad Králíky“*

Galina Slavíková
referentka odboru životního prostředí

Přílohy:

- 1 x kopie „Měřický náčrt na vyznačení ochranného pásma vodního zdroje“ (*oprávněný zeměměřický inženýr - Ing. Ladislav Mašek*)

Rozdělovník:**Dotčené osoby:**

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu je tato písemnost dotčeným osobám doručena veřejnou vyhláškou.

Žadatel:

- Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky (zastoupena spol. OHGS s.r.o., ul. 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí)

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – orgán ochrany přírody, Komenského nám. 125, Pardubice
- Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Dále se doručí:

- Městský úřad Králíky, Odbor ŽP – ke zveřejnění na úřední desce
- Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, Králíky – ke zveřejnění na úřední desce

Na úřední desce

Vyvěšeno dne:.....
razítko a podpis

Sejmuto dne:.....
razítko a podpis

V elektronické podobě

Vyvěšeno dne:.....
razítko a podpis

Sejmuto dne:.....
razítko a podpis